



Blue Malibu®

PRODUCTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

Blue Malibu® (Plablu 15122) ha sido seleccionada en la finca experimental de PLANASA en España. Es una planta vigorosa de crecimiento erecto, es productiva y precoz, sus frutos de calibre mediano, color azul claro, buen sabor, crocante y excelente vida de anaquel, cicatriz pequeña al corte. Tiene buena plasticidad para entrar en las ventanas de producción de otoño y primavera.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD



Producción media:

1º año: 1.6 Kg/planta

2º año: 2.3 Kg/planta

3º año: 3 Kg/planta



90-95 días de floración a fruta madura



Calibre: **16 mm**



Alta firmeza



Excelente Bloom



Vida de anaquel:

6 semanas



Peso promedio de la fruta: **1.9 g**



MANEJO CULTURAL



Debido a su alta flexibilidad, se puede **plantar de agosto a marzo**



Densidad y marco de plantación:

7,500 plantas/ha. 60 cm entre planta y

2.2 m entre surco



De la plantación a la cosecha:

6 meses



Se recomienda tutoreo después de la primera poda



MANEJO PRODUCTIVO

PRIMER AÑO

- **Poda de limpieza:** eliminación de los brotes muy delgados (greñas) una vez que se hayan generado brotes basales nuevos con una altura de 12 cm. Despuntar dos yemas por debajo de la última yema diferenciada a los brotes de buen grosor proveniente de la planta madre.


RECOMENDACIÓN Planasa

- **Bajada de plástico:** 90 días después de la plantación bajar el plástico y colocar la malla antigranizo.
- **Subida de plástico:** una vez que se tenga un 25% de floración, se recomienda retirar la malla antigranizo y subir el plástico.


SEGUNDO AÑO

- **Previo a la poda:** Bajar a 0.5 dS/m² de CE a nivel de sustrato. Bajar el nivel de drenaje 2 días antes, de 20 a 5 %.
- **Poda:** Realizar la poda de 20 a 25 cm siempre que el grosor sea de al menos 7 mm de diámetro del tallo a esa altura. Dejar de 8 tallos basales.
- **Raleo:** Es importante en etapa vegetativa hacer un raleo de brotes al centro y en la periferia en los primeros 20 cm de la planta.
- **Manejo cubierta de túnel:** Mantener el plástico en el macrotúnel hasta generar una altura de 1 m en planta, esto se da aproximadamente entre los 50-60 días después de la poda.

Curva de producción media de Blue Malibú®
Plantación del 24 de octubre y poda del 9 de mayo. Primer año de producción



Curva de producción media de Blue Malibú®
Plantación del 17 de agosto y poda del 11 junio. Segundo año de producción





"Los datos y resultados contenidos en este documento tienen carácter meramente informativo y NO CONTRACTUAL. Estos datos se han obtenido en condiciones específicas y controladas. Las plantas pertenecen al dominio de lo vivo y se ven afectadas, en su proceso productivo, por una pluralidad de factores como las condiciones climáticas y geográficas, el manejo del campo o las características del suelo. Por ello, Planasa NO GARANTIZA la obtención de los resultados de su operación, aunque se hayan seguido las indicaciones aquí contenidas. Le recomendamos que concierte una cita con un asesor técnico de Planasa para visitar una explotación cercana y evaluar la plantación de la variedad".

PLANASA.COM

